

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
1	0.5	0.5	10
2		0.5	15
3		0.5	20
4		0.5	25
5		0.5	30
6		0.5	35
7		0.5	40
8		0.5	50
9		0.5	65
10		0.5	75
11		0.5	85
12		0.5	100

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
13	1	1	10
14		1	15
15		1	20
16		1	25
17		1	30
18		1	35
19		1	40
20		1	50
21		1	65
22		1	75
23		1	85
24		1	100

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม (EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว (Qty. 200 M)



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
25	1.5	1.5	10
26		1.5	15
27		1.5	20
28		1.5	25
29		1.5	30
30		1.5	35
31		1.5	40
32		1.5	50
33		1.5	65
34		1.5	75
35		1.5	85
36		1.5	100
37		1.5	100
38	1.5	100	

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม (EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
39	2 mm	2	5
40		2	8
41		2	10
42		2	15
43		2	20
44		2	25
45		2	30
46		2	35
47		2	40
48		2	50
49		2	65
50		2	75
51		2	85
52		2	100

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
53	3 mm	3	5
54		3	8
55		3	10
56		3	15
57		3	18
58		3	20
59		3	25
60		3	30
61		3	40
62		3	50
63		3	65
64		3	75
65		3	85
66		3	100

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
67	4 mm	4	6
68		4	8
69		4	10
70		4	12
71		4	15
72		4	20
73		4	25
74		4	30
75		4	40
76		4	50
77		4	65
78		4	75
79		4	85
80		4	100

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
81	5 mm	5	5
82		5	8
83		5	10
84		5	12
85		5	15
86		5	20
87		5	25
88		5	30
89		5	35
90		5	40
91		5	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
92	6 mm	6	6
93		6	8
94		6	10
95		6	12
96		6	15
97		6	18
98		6	20
99		6	25
100		6	30
101		6	35
102		6	40
103		6	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>



# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
104	7 mm	7	7
105		7	10
106		7	15
107		7	20

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
108	8 mm	8	8
109		8	10
110		8	12
111		8	15
112		8	16
113		8	18
114		8	20
115		8	25
116		8	30
117		8	38
118		8	40
119		8	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
120	9 mm	9	16
121		9	23

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มสีเหลี่ยม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
122	10 mm	10	10
123		10	12
124		10	15
125		10	16
126		10	18
127		10	20
128		10	25
129		10	30
130		10	35
131		10	40
132		10	45
133		10	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
134	11 mm	11	11
135		11	17

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
136	12 mm	12	12
137		12	15
138		12	20
139		12	25
140		12	30
141		12	40

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับติดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
142	15mm	15	15
143		15	18
144		15	20
145		15	25
146		15	30
147		15	35
148		15	40
149		15	45
150		15	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
151	16 mm	16	30

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>



# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
152	18 mm	18	18
153		18	20
154		18	25
155		18	30

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
156	20 mm	20	20
157		20	25
158		20	30
159		20	35
160		20	40
161		20	45
162		20	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ได้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
163	25 mm	25	25
164		25	30
165		25	35
166		25	40
167		25	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
168	30 mm	30	30
169		30	40
170		30	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
171	40 mm	40	40
172		40	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
173	45 mm	45	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>

# EPDM RUBBER STRIP

**ALPHA-SEALS**  
The Rubber Seal Fits Your Application

AlphaSeals™ ซีลยางอีพดีเอ็มซีลียัม ( EPDM Rubber Strip) ทนสภาพแวดล้อมดีเยี่ยม ทนโอโซน UV แสงแดด ใต้ดีเยี่ยม ทนไอน้ำ ทนสารเคมี ซีลยางมีความยืดหยุ่น คืนตัวได้ดี ทนความร้อนสูงสุด 160 °C

- Material EPDM
  - Color Black / White / Grey
  - Hardness 40-80 Shore A
  - Working temp.-50 to +160 °C
  - Min Order : 50 M. (N/A)
- \*\*\*บริการรับตัดเทปกาว ( Qty. 200 M )



NO.	Thickness	SIZE (mm)	
		Thickness	Width
174	50 mm	50	50

Alphaseals™ บริการรับผลิต Sizeอื่นๆ ตามแบบ Spec.การใช้งานของ

CONTACT US. Tel: 0 2489 5525 / 09 2656 8846 / 09 8253 9956 LINE@ptiglobal  
Email: [ptirubber@hotmail.com](mailto:ptirubber@hotmail.com) / [ptig\\_sale1@hotmail.com](mailto:ptig_sale1@hotmail.com) <https://alphaseals.com>